



## MÉLANGE ENGAZONNEMENT

CODE DE PRODUIT : 01-02

Un mélange pour engazonnement  
et plantation d'arbre  
à prix compétitif

Terreau fabriqué à partir de terre noire, sable grossier, terre franche et argileuse, fumier de bovins et cheval ainsi que du compost végétal.

*Matière organique ( MO )	entre 4 et 8 %
*Capacité d'échange cationique ( CEC )	> 10
*Phosphore ppm	> 55
*Potassium ppm	> 126
*Calcium ppm	> 1000
*Aluminium ppm	> 100
*Magnésium ppm	> 151
*Conductivité électrique	< 3.5 mmhos/cm
*Chlorure ppm	< 215
*PH	6.0-7.2

\*Mélangé, broyé et tamisé à 3/4 pouce ou 20 mm, absence de roches de plus de 5 mm. Le mélange doit être exempt de débris ligneux et contenir le moins possible de graines ou rhizomes de mauvaises herbes.

\*Le terreau doit être facile à étendre et à placer et devra contenir un taux relativement normal d'humidité ( 8-15%).

\*Le mélange à engazonnement ( 01-02 ) et plantation arbre est égal ou supérieur aux normes du **BNQ ( 9101 )**, **MTQ**, **AREVQ** ainsi que du **mélange #1 ville de Montréal**.

\*Ce mélange relativement lourd avec une excellente rétention d'eau doit répondre au besoin d'enracinement du gazon et des arbres.

### Granulométrie de la partie minérale du terreau

<u>Grosseur tamis / size mm</u>	<u>% Passant / % Passed</u>
0.080	15-35
0.160	35-65
0.315	50-85
0.630	80-95
1.25	90-97
2.50	98-100

Vendu par

**Les Sols Champlain Inc.**

1111 Cabane Ronde, Mascouche, Qc. J7K 0P2

450-966-0985, fax : 450-966-1329, **1-800-966-0985**, info@solschamplain.com