

## TERREAU LÉGER

CODE DE PRODUIT : 01-15

Un terreau de plantation léger  
pour un support agronomique  
des végétaux en restriction de poids

\*Terreau de plantation léger fabriqué à partir de perlite, mousse de tourbe, terre noire, loam sableux, de compost et de sable grossier.

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Matière organique ( MO )              | entre 20 et 40 % |
| Capacité d'échange cationique ( CEC ) | > 20.            |
| Phosphore ppm                         | > 40             |
| Potassium ppm                         | > 45             |
| Calcium ppm                           | < 4000           |
| Aluminium ppm                         | > 100            |
| Manganèse ppm                         | > 100            |
| PH                                    | 5.5 et 7.2       |

\*Mélangé, broyé et tamisé à 1/2 pouces ou 12.50 mm, absence de roches de plus de 3 mm. Le mélange doit être exempt de débris ligneux et contenir le moins possible de graines ou rhizomes de mauvaises herbes.

\*Le terreau doit être facile à étendre et à placer et devra contenir un taux relativement normal d'humidité ( 7-14%).

\*Ce mélange léger avec un taux supérieur d'éléments mineurs et de matière organique doit répondre au besoin des fleurs, vivaces, arbustes, etc.

\*Le terreau léger est idéal pour des travaux où il y a des limites de poids pour les plantations et aménagements.

### Masse volumique

|   |          |
|---|----------|
| Masse volumique à l'état naturel ( kg/m <sup>3</sup> )                    | 400-650  |
| Masse volumique à l'état naturel tassé ( kg/m <sup>3</sup> )              | 650-825  |
| Masse volumique à l'état naturel tassé saturé d'eau ( kg/m <sup>3</sup> ) | 825-1200 |

## Granulométrie de la partie minérale du terreau

| <u>Grosseur tamis / size mm</u> | <u>% Passant / % Passed</u> |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 0.080                           | 15-35                       |
| 0.160                           | 35-65                       |
| 0.315                           | 50-85                       |
| 0.630                           | 80-95                       |
| 1.25                            | 85-97                       |
| 2.50                            | 90-97                       |
| 5.00                            | 95-100                      |

Vendu par

***Les Sols Champlain Inc.***

1111 Cabane Ronde, Mascouche, Qc. J7K 3C1

450-966-0985, fax : 450-966-1329, **1-800-966-0985**, [info@solschamplain.com](mailto:info@solschamplain.com)