

## TERREAU LÉGER

CODE DE PRODUIT : 01-15

Un terreau de plantation léger  
pour un support agronomique  
des végétaux en restriction de poids

\*Terreau de plantation léger fabriqué à partir de perlite, mousse de tourbe, terre noire, loam sableux, de compost et de sable grossier.

Matière organique ( MO )	entre 20 et 40 %
Capacité d'échange cationique ( CEC )	> 20.
Phosphore ppm	> 40
Potassium ppm	> 45
Calcium ppm	< 4000
Aluminium ppm	> 100
Manganèse ppm	> 100
PH	5.5 et 7.2

\*Mêlé, broyé et tamisé à 1/2 pouces ou 12.50 mm, absence de roches de plus de 3 mm. Le mélange doit être exempt de débris ligneux et contenir le moins possible de graines ou rhizomes de mauvaises herbes.

\*Le terreau doit être facile à étendre et à placer et devra contenir un taux relativement normal d'humidité ( 7-14%).

\*Ce mélange léger avec un taux supérieur d'éléments mineurs et de matière organique doit répondre au besoin des fleurs, vivaces, arbustes, etc.

\*Le terreau léger est idéal pour des travaux où il y a des limites de poids pour les plantations et aménagements.

### **Masse volumique**

Masse volumique à l'état naturel ( kg/m <sup>3</sup> )	400-650
Masse volumique à l'état naturel tassé ( kg/m <sup>3</sup> )	650-825
Masse volumique à l'état naturel tassé saturé d'eau ( kg/m <sup>3</sup> )	825-1200

## Granulométrie de la partie minérale du terreau

<u>Grosueur tamis / size mm</u>	<u>% Passant / % Passed</u>
0.080	15-35
0.160	35-65
0.315	50-85
0.630	80-95
1.25	85-97
2.50	90-97
5.00	95-100

Vendu par

***Les Sols Champlain Inc.***

1111 Cabane Ronde, Mascouche, Qc. J7K 3C1

450-966-0985, fax : 450-966-1329, **1-800-966-0985**, [info@solschamplain.com](mailto:info@solschamplain.com)